

DELIBERA N. 7 DEL 28/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BIOLEY.

L'anno 2022 addì 28 del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione ORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Assente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BIOLEY.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

PREMESSO che il sig. Bich Davide ha presentato S.C.I.A. acquisita al protocollo in 14 dicembre 2020 al n. 13599, per posare in località Bioley di questo Comune un tratto di condotta di adduzione di acqua potabile, di lunghezza pari a circa 250 m.l., a servizio della propria autofficina, la cui realizzazione è stata autorizzata con permesso di costruire n. 2562 in data 8 giugno 2020;

CONSIDERATO che l'utilizzo del tratto di condotta in esame, unitamente ad un suo prolungamento, consentirebbe un agevole allaccio alla pubblica rete idrica anche della frazione Duerche, attualmente servita da un acquedotto privato in cattive condizioni;

EVIDENZIATO che il sig. Bich Davide ha manifestato il proprio assenso alla cessione onerosa al Comune di Valtournenche del tratto di condotta di adduzione dell'acqua potabile ;

VISTI il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale (prot. 11884 del 14/10/2021), sottoscritti in qualità di direttore dei lavori dal Geom. Brunodet Gérard, incaricato dal sig. Bich Davide, da cui risulta che le opere sono state regolarmente eseguite, secondo il progetto e secondo le indicazioni fornite dal Comune, per un importo contabilizzato in € 37.839,96 così ripartiti:

	IMPORTO	IVA	TOTALE
lavori a misura	24 163,66 €		
oneri della sicurezza	3 957,17 €		
TOTALE LAVORI	28 120,83 €	10%	30 932,91 €
Spese tecniche	3 202,50 €	22%	3 907,05 €
indennità, imposte, tasse per l'acquisizione del diritto di acquedotto sulle aree private	3 000,00 €		3 000,00 €

TOTALE COMPLESSIVO

37 839,96 €

RITENUTO che l'acquisizione al patrimonio comunale del predetto tratto di condotta risponda all'interesse pubblico di valorizzare e soddisfare le esigenze idriche degli abitanti della frazione Duerche;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto comunale, il Consiglio comunale è competente ad adottare ogni atto concernente *“gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permuta, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni”*;

RITENUTO, pertanto, di fornire alcuni indirizzi agli uffici dell'Amministrazione e, in particolare, al Responsabile dell'ufficio tecnico, ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale del tratto di condotta di adduzione di acqua potabile, già oggetto della S.C.I.A. presentata dal sig. Bich Davide ed acquisita al protocollo in data 14.12.2020 al n. 13599;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>9</u>
Favorevoli:	<u>9</u>
Contrari:	<u>0</u>
Astenuti:	<u>0</u>

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI ESPRIMERE parere favorevole all'acquisizione del tratto di tubazione meglio descritto in premessa;
- 2) DI DISPORRE che i competenti uffici comunali e, in particolare, il Responsabile dell'ufficio tecnico:
 - accertino, sulla scorta di relazione tecnica, l'idoneità del predetto tratto a soddisfare le pubbliche esigenze idriche;
 - accertino, inoltre, il valore di acquisto del medesimo;
 - attuino gli adempimenti propedeutici e necessari all'acquisizione al patrimonio comunale del predetto tratto di condotta ed alla costituzione della relativa servitù di sottosuolo.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENE'

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO

Committente: Bich Davide C.F. BCHDVD90A21A326F

Impresa: Treves Stefano C.F. TRVSFN72C28A326Y

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto presentato al Comune di Valtournenche in data 12/12/2020 mediante segnalazione di inizio attività edilizia (Vedi Pratica N. BRNGRD78C17A326W-AOO628-0408783/1)

L'importo complessivo dei lavori risulta pari ad euro 31.323,33 così ripartito:

Lavori a misura	€ 24.163,66
Oneri per la sicurezza	€ 3.957,17
Spese tecniche	€ 3.202,50
Sommano	€ 31.323,33

Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile dei lavori sono state svolte da BICH DAVIDE

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal GEOM BRUNODET GERARD

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato GEOM BRUNODET GERARD

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 31/03/2021

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 01/04/2021.

Descrizione dei lavori eseguiti:

- Scavo in trincea per dar seguito alla nuova tubazione (PN 16 diametro nominale 63)
- Posa di pozzetti ispettivi.
- Posa della nuova tubazione
- Coronamento della tubazione

- Posa cavo di segnalazione
- Riempimento della trincea di scavo.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli:

- Verifica finale delle quantità.
- Esame visivo dei collegamenti e dei pozzetti.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento delle opere riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere.
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di realizzazione del nuovo tratto di acquedotto eseguiti dall'Impresa Treves Stefano C.F TRVSFN72C28A326Y per conto Bich Davide C.F. BCHDVD90A21A326F sono stati regolarmente eseguiti ad eccezione di quanto prescritto con nota dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, struttura viabilità, in relazione all'obbligo di asfaltatura di parte della Strada Regionale 46.

Valtournenche lì 02/04/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Brunodet Gerard

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 203/2022 del UFFICIO Ufficio Lavori Pubblici ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BIOLEY. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 21/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 203/2022 del UFFICIO Ufficio Lavori Pubblici ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BIOLEY. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 23/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 203/2022 del UFFICIO Ufficio Lavori Pubblici ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BIOLEY. si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 23/02/2022

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 7 del 28/02/2022

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE TRATTO DI TUBAZIONE
ACQUEDOTTO IN LOCALITA' BIOLEY. .

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 03/03/2022 al 18/03/2022 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 03/03/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale