




1 Sezi_c.a.1
1:25




2 Sezi_c.a.2
1:25



4 muri
1:50



3 piano fondazione - c.a.
1:25



5 soletta
1:25

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A.	
CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE	
Classe di resistenza: C16/20 Classe di esposizione: XE (durata) Modulo di elasticità: $E_{cm} = 21000$ N/mm ² Coefficiente di dilatazione termica: $\alpha_{ct} = 10^{-5}$ 1/°C Coefficiente di ritiro per essiccazione: $\epsilon_{sh} = 0,0001$ Coefficiente di ritiro per ritiro: $\epsilon_{cr} = 0,0001$ Coefficiente di ritiro per ritiro: $\epsilon_{cr} = 0,0001$	Conformità: Calcestruzzo conforme alla specificazione C16/20 Calcestruzzo conforme alla UNI EN 12607 Cemento conforme alla UNI EN 12518 Aggregati conformi alla UNI EN 12620
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE	
Classe di resistenza: C16/20 Classe di esposizione: XE (durata) Modulo di elasticità: $E_{cm} = 21000$ N/mm ² Coefficiente di dilatazione termica: $\alpha_{ct} = 10^{-5}$ 1/°C Coefficiente di ritiro per essiccazione: $\epsilon_{sh} = 0,0001$ Coefficiente di ritiro per ritiro: $\epsilon_{cr} = 0,0001$ Coefficiente di ritiro per ritiro: $\epsilon_{cr} = 0,0001$	Conformità: Calcestruzzo conforme alla specificazione C16/20 Calcestruzzo conforme alla UNI EN 12607 Cemento conforme alla UNI EN 12518 Aggregati conformi alla UNI EN 12620
ACCIAIO PER ARMATURE	
Classe di acciaio: B460A Classe di esposizione: XE (durata) Modulo di elasticità: $E_s = 210000$ N/mm ² Coefficiente di dilatazione termica: $\alpha_{ct} = 10^{-5}$ 1/°C Coefficiente di ritiro per ritiro: $\epsilon_{cr} = 0,0001$ Coefficiente di ritiro per ritiro: $\epsilon_{cr} = 0,0001$	Conformità: Acciaio conforme alla specificazione B460A Acciaio conforme alla UNI EN 10080 Acciaio conforme alla UNI EN 10080 Acciaio conforme alla UNI EN 10080

COMUNE DI VALTOURNENICHE

PROGETTO CHAPELETTE ACQUEDOTTO
 DEL BREUIL
 VARIANTE AL PROGETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA
 GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 13/10/2022 PER LA
 COSTRUZIONE DI UNA NUOVA
 CAMERETTA DI MANOVRA IN LOCALITA' CHAPELETTE

ARCH ETTORE DRAGO
 Via Leopardi n 1 - 24127 BERGAMO - cell. 3351851708

DATA: Marzo 2023	COMMITTENTE: COMUNE DI VALTOURNENICHE Piazza della Chiesa n° 11021 Valtourneniche
SCALA VARIE	OGGETTO: C.A. ARMATURE
COMUNE DI VALTOURNENICHE	Il progettista: Il committente: